

Výsledky přijímacího řízení 2023 - 1. kolo

POŘADÍ	E.Č.	BODY	VÝSLEDEK	PR8	PR9	Č	M	PB
1.	193	139	přijat na základě PZ	1	1	49	50	0
2.	46	138	přijat na základě PZ	1	1	49	49	0
3.	301	137	přijat na základě PZ	1	1	45	47	5
4.-6.	151	136	přijat na základě PZ	1	1	48	48	0
4.-6.	43	136	přijat na základě PZ	1	1	48	48	0
4.-6.	63	136	přijat na základě PZ	1,07	1	50	47	0
7.	92	135	přijat na základě PZ	1,07	1	49	47	0
8.-10.	210	134	přijat na základě PZ	1	1	45	49	0
8.-10.	163	134	přijat na základě PZ	1	1	47	47	0
8.-10.	225	134	přijat na základě PZ	1	1	45	49	0
11.-13.	24	133	přijat na základě PZ	1	1	47	46	0
11.-13.	277	133	přijat na základě PZ	1	1	50	43	0
11.-13.	282	133	přijat na základě PZ	1	1	46	47	0
14.-17.	29	132	přijat na základě PZ	1	1	46	46	0
14.-17.	257	132	přijat na základě PZ	1,07	1,08	43	46	5
14.-17.	284	132	přijat na základě PZ	1	1	48	44	0
14.-17.	292	132	přijat na základě PZ	1	1	47	45	0
18.-26.	32	131	přijat na základě PZ	1	1	44	45	2
18.-26.	223	131	přijat na základě PZ	1	1	49	42	0
18.-26.	281	131	přijat na základě PZ	1	1	47	44	0
18.-26.	115	131	přijat na základě PZ	1	1	48	43	0
18.-26.	7	131	přijat na základě PZ	1	1	43	46	2
18.-26.	17	131	přijat na základě PZ	1,05	1,11	46	48	0
18.-26.	2	131	přijat na základě PZ	1	1	49	42	0
18.-26.	23	131	přijat na základě PZ	1	1	47	44	0
18.-26.	86	131	přijat na základě PZ	1	1	45	46	0
27.-37.	28	130	přijat na základě PZ	1	1	46	44	0
27.-37.	239	130	přijat na základě PZ	1	1	44	46	0
27.-37.	158	130	přijat na základě PZ	1,14	1	49	43	0
27.-37.	156	130	přijat na základě PZ	1	1	44	46	0
27.-37.	82	130	přijat na základě PZ	1	1	42	48	0
27.-37.	216	130	přijat na základě PZ	1	1	46	44	0
27.-37.	219	130	přijat na základě PZ	1,19	1,13	44	50	0
27.-37.	166	130	přijat na základě PZ	1	1	45	45	0
27.-37.	114	130	přijat na základě PZ	1	1	46	39	5
27.-37.	27	130	přijat na základě PZ	1	1	46	44	0
27.-37.	121	130	přijat na základě PZ	1	1	46	44	0
38.-44.	104	129	přijat na základě PZ	1	1	47	42	0
38.-44.	36	129	přijat na základě PZ	1,05	1,05	44	47	0
38.-44.	145	129	přijat na základě PZ	1	1	45	42	2
38.-44.	60	129	přijat na základě PZ	1	1	46	43	0
38.-44.	25	129	přijat na základě PZ	1,05	1	45	45	0
38.-44.	311	129	přijat na základě PZ	1	1,06	48	42	0
38.-44.	185	129	přijat na základě PZ	1	1,07	44	44	2
45.-53.	53	128	přijat na základě PZ	1	1	43	45	0
45.-53.	276	128	přijat na základě PZ	1	1	47	41	0
45.-53.	133	128	přijat na základě PZ	1,06	1	47	42	0

45.-53.	64	128	přijat na základě PZ	1	1	50	38	0
45.-53.	52	128	přijat na základě PZ	1,06	1	43	46	0
45.-53.	245	128	přijat na základě PZ	1,07	1,06	41	47	2
45.-53.	198	128	přijat na základě PZ	1	1	47	41	0
45.-53.	233	128	přijat na základě PZ	1	1	45	43	0
45.-53.	275	128	přijat na základě PZ	1,06	1	43	46	0
54.-60.	100	127	přijat na základě PZ	1	1	39	48	0
54.-60.	155	127	přijat na základě PZ	1,08	1	38	48	2
54.-60.	75	127	přijat na základě PZ	1,21	1,19	45	47	0
54.-60.	264	127	přijat na základě PZ	1	1	46	41	0
54.-60.	30	127	přijat na základě PZ	1	1	45	42	0
54.-60.	283	127	přijat na základě PZ	1	1	44	43	0
54.-60.	217	127	přijat na základě PZ	1	1	44	40	3
61.-75.	244	126	přijat na základě PZ	1	1	47	39	0
61.-75.	205	126	přijat na základě PZ	1,25	1,13	44	47	0
61.-75.	71	126	přijat na základě PZ	1,07	1,06	49	39	0
61.-75.	227	126	přijat na základě PZ	1	1,21	42	47	0
61.-75.	105	126	přijat na základě PZ	1	1	47	39	0
61.-75.	22	126	přijat na základě PZ	1	1	45	41	0
61.-75.	85	126	přijat na základě PZ	1	1	49	37	0
61.-75.	269	126	přijat na základě PZ	1	1	48	38	0
61.-75.	167	126	přijat na základě PZ	1	1	48	36	2
61.-75.	35	126	přijat na základě PZ	1	1	46	40	0
61.-75.	44	126	přijat na základě PZ	1	1	47	39	0
61.-75.	83	126	přijat na základě PZ	1	1	45	41	0
61.-75.	170	126	přijat na základě PZ	1,25	1,25	43	44	5
61.-75.	274	126	přijat na základě PZ	1,11	1	49	39	0
61.-75.	144	126	přijat na základě PZ	1	1	42	44	0
76.-80.	1	125	přijat na základě PZ	1	1,06	42	44	0
76.-80.	252	125	přijat na základě PZ	1	1	44	41	0
76.-80.	201	125	přijat na základě PZ	1,13	1	39	48	0
76.-80.	98	125	přijat na základě PZ	1	1	43	37	5
76.-80.	211	125	přijat na základě PZ	1	1	46	39	0
81.-90.	126	124	přijat na základě PZ	1,2	1	47	39	0
81.-90.	290	124	přijat na základě PZ	1	1	45	39	0
81.-90.	48	124	přijat na základě PZ	1,07	1,06	44	42	0
81.-90.	81	124	přijat na základě PZ	1	1	45	39	0
81.-90.	229	124	přijat na základě PZ	1	1,06	48	37	0
81.-90.	76	124	přijat na základě PZ	1	1	45	39	0
81.-90.	90	124	přijat na základě PZ	1,06	1,06	42	44	0
81.-90.	142	124	přijat na základě PZ	1,2	1,07	42	45	0
81.-90.	169	124	přijat na základě PZ	1	1	46	38	0
81.-90.	285	124	přijat na základě PZ	1,14	1,29	46	43	0
91.-94.	209	123	přijat na základě PZ	1,06	1,06	46	39	0
91.-94.	109	123	přijat na základě PZ	1,06	1,06	44	41	0
91.-94.	243	123	přijat na základě PZ	1	1	43	40	0
91.-94.	266	123	přijat na základě PZ	1,06	1	43	41	0
95.-105.	173	122	přijat na základě PZ	1,06	1	40	43	0
95.-105.	218	122	přijat na základě PZ	1	1	47	35	0
95.-105.	80	122	přijat na základě PZ	1	1	46	36	0

95.-105.	78	122	přijat na základě PZ	1	1	43	39	0	
95.-105.	146	122	přijat na základě PZ	1	1	40	42	0	
95.-105.	293	122	přijat na základě PZ	1,29	1	43	42	0	
95.-105.	125	122	přijat na základě PZ	1	1,07	46	37	0	
95.-105.	165	122	přijat na základě PZ	1,13	1	46	38	0	
95.-105.	302	122	přijat na základě PZ	1	1	37	45	0	
95.-105.	315	122	přijat na základě PZ	1	1,08	43	40	0	
95.-105.	11	122	přijat na základě PZ	1	1	41	41	0	
106.-113.	270	121	přijat na základě PZ	1	1,07	40	42	0	
106.-113.	120	121	přijat na základě PZ	1	1	47	34	0	
106.-113.	279	121	přijat na základě PZ	1	1	37	44	0	
106.-113.	102	78	přijat na základě PZ	1	1,07	0	37	2	RP
106.-113.	137	121	přijat na základě PZ	1,07	1,07	46	37	0	
106.-113.	212	121	přijat na základě PZ	1,07	1,06	44	39	0	
106.-113.	72	121	přijat na základě PZ	1	1	38	43	0	
106.-113.	61	121	přijat na základě PZ	1	1,07	39	43	0	
114.-121.	230	120	přijat na základě PZ	1,14	1	40	42	0	
114.-121.	242	120	přijat na základě PZ	1,11	1	41	41	0	
114.-121.	139	120	přijat na základě PZ	1	1	44	36	0	
114.-121.	259	120	přijat na základě PZ	1,31	1	39	45	0	
114.-121.	164	120	přijat na základě PZ	1,06	1	48	33	0	
114.-121.	40	120	přijat na základě PZ	1	1	43	37	0	
114.-121.	176	120	přijat na základě PZ	1	1	40	40	0	
114.-121.	4	120	přijat na základě PZ	1	1	37	43	0	
122.-130.	313	119	přijat na základě PZ	1	1,07	44	36	0	
122.-130.	12	119	přijat na základě PZ	1,07	1	41	34	5	
122.-130.	135	119	přijat na základě PZ	1	1	39	40	0	
122.-130.	191	119	přijat na základě PZ	1,12	1	42	39	0	
122.-130.	256	119	přijat na základě PZ	1,17	1	39	42	0	
122.-130.	249	119	přijat na základě PZ	1,18	1	42	39	0	
122.-130.	263	119	přijat na základě PZ	1,2	1,15	43	40	0	
122.-130.	54	119	přijat na základě PZ	1	1	47	32	0	
122.-130.	272	119	přijat na základě PZ	1,07	1,21	44	39	0	
131.-143.	50	118	přijat na základě PZ	1	1	44	34	0	
131.-143.	103	118	přijat na základě PZ	1	1	45	33	0	
131.-143.	66	118	přijat na základě PZ	1	1	41	37	0	
131.-143.	306	118	přijat na základě PZ	1	1	40	38	0	
131.-143.	58	118	přijat na základě PZ	1,27	1,13	40	43	0	
131.-143.	5	118	přijat na základě PZ	1,07	1	43	36	0	
131.-143.	195	118	přijat na základě PZ	1,19	1,19	43	39	0	
131.-143.	305	118	přijat na základě PZ	1,13	1,13	43	39	0	
131.-143.	251	118	přijat na základě PZ	1	1	45	33	0	
131.-143.	204	118	přijat na základě PZ	1,13	1	42	38	0	
131.-143.	110	118	přijat na základě PZ	1	1	39	39	0	
131.-143.	65	76	přijat na základě PZ	1,37	1,1	0	36	5	RP
131.-143.	128	118	přijat na základě PZ	1,2	1,21	47	36	0	
144.-159.	140	117	přijat na základě PZ	1,06	1	43	35	0	
144.-159.	93	117	přijat na základě PZ	1,19	1,06	43	37	0	
144.-159.	129	117	přijat na základě PZ	1	1	37	40	0	
144.-159.	238	117	přijat na základě PZ	1,13	1,19	44	37	0	

144.-159.	136	117	přijat na základě PZ	1,06	1,07	47	32	0
144.-159.	106	117	přijat na základě PZ	1	1	41	36	0
144.-159.	131	117	přijat na základě PZ	1	1	45	32	0
144.-159.	153	117	přijat na základě PZ	1,27	1,2	41	41	0
144.-159.	74	117	přijat na základě PZ	1,07	1,07	42	37	0
144.-159.	298	117	přijat na základě PZ	1	1,06	43	35	0
144.-159.	148	117	přijat na základě PZ	1,2	1,06	38	42	0
144.-159.	39	117	přijat na základě PZ	1	1	39	38	0
144.-159.	14	117	přijat na základě PZ	1	1	37	40	0
144.-159.	97	117	přijat na základě PZ	1	1,13	39	40	0
144.-159.	42	117	přijat na základě PZ	1,2	1,13	42	39	0
144.-159.	291	117	přijat na základě PZ	1,21	1,21	44	39	0
160.-169.	154	116	přijat na základě PZ	1,23	1,23	41	41	0
160.-169.	182	116	přijat na základě PZ	1	1	43	33	0
160.-169.	254	116	přijat na základě PZ	1,07	1,07	43	35	0
160.-169.	8	116	přijat na základě PZ	1,2	1,13	38	40	2
160.-169.	13	116	přijat na základě PZ	1	1	43	33	0
160.-169.	171	116	přijat na základě PZ	1,13	1	38	38	2
160.-169.	296	116	přijat na základě PZ	1,07	1,07	42	36	0
160.-169.	87	116	přijat na základě PZ	1,13	1,27	40	41	0
160.-169.	206	116	přijat na základě PZ	1	1	40	36	0
160.-169.	196	116	přijat na základě PZ	1	1	37	37	2
170.-180.	215	115	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	41	34	0
170.-180.	304	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,06	38	37	2
170.-180.	123	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,11	1	41	36	0
170.-180.	189	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,06	44	33	0
170.-180.	112	115	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	37	38	0
170.-180.	228	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,27	1,4	40	42	0
170.-180.	184	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,07	1,33	41	39	0
170.-180.	141	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,27	1	49	29	0
170.-180.	294	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,19	30	46	5
170.-180.	9	115	nepřijat pro nedos.kap.	1	1,07	40	36	0
170.-180.	258	115	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,36	47	36	0
181.-191.	108	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,31	42	40	0
181.-191.	49	114	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	39	35	0
181.-191.	255	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,14	1	39	37	0
181.-191.	51	114	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	32	42	0
181.-191.	143	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,19	1,2	41	37	0
181.-191.	202	114	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	47	27	0
181.-191.	265	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,19	1,06	36	41	0
181.-191.	99	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,21	1,21	43	37	0
181.-191.	55	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,4	1,35	46	36	0
181.-191.	113	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,13	45	33	0
181.-191.	6	114	nepřijat pro nedos.kap.	1,22	1,06	41	37	0
192.-198.	221	113	nepřijat pro nedos.kap.	1,11	1	36	39	0
192.-198.	214	113	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	38	35	0
192.-198.	250	113	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,06	39	38	0
192.-198.	208	113	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	38	35	0
192.-198.	300	113	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	43	30	0
192.-198.	280	113	nepřijat pro nedos.kap.	1,2	1,24	41	37	0

192.-198.	124	113	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1	40	35	0
199.-203.	213	112	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	40	32	0
199.-203.	117	112	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,13	41	35	0
199.-203.	194	112	nepřijat pro nedos.kap.	1,2	1,25	34	43	0
199.-203.	175	112	nepřijat pro nedos.kap.	1,36	1,19	40	38	0
199.-203.	271	112	nepřijat pro nedos.kap.	1	1,06	42	31	0
204.-211.	240	111	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	41	30	0
204.-211.	21	111	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,19	39	36	0
204.-211.	134	111	nepřijat pro nedos.kap.	1,07	1,13	40	34	0
204.-211.	278	111	nepřijat pro nedos.kap.	1,21	1,21	39	38	0
204.-211.	89	111	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,13	43	32	0
204.-211.	68	111	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	38	33	0
204.-211.	180	111	nepřijat pro nedos.kap.	1,22	1	41	33	0
204.-211.	152	111	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,06	32	41	0
212.-219.	248	110	nepřijat pro nedos.kap.	1,11	1,16	42	32	0
212.-219.	69	110	nepřijat pro nedos.kap.	1,14	1,29	42	33	0
212.-219.	73	110	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	33	37	0
212.-219.	268	110	nepřijat pro nedos.kap.	1	1,2	37	35	0
212.-219.	267	110	nepřijat pro nedos.kap.	1,21	1,07	41	33	0
212.-219.	307	110	nepřijat pro nedos.kap.	1,44	1,27	40	38	0
212.-219.	91	110	nepřijat pro nedos.kap.	1,21	1,29	40	36	0
212.-219.	161	110	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,12	37	36	0
220.-222.	261	109	nepřijat pro nedos.kap.	1	1,06	39	31	0
220.-222.	199	109	nepřijat pro nedos.kap.	1,2	1,27	40	34	0
220.-222.	236	109	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,07	38	34	0
223.-230.	253	108	nepřijat pro nedos.kap.	1,53	1,4	43	35	0
223.-230.	94	108	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	39	29	0
223.-230.	88	108	nepřijat pro nedos.kap.	1,31	1,31	42	34	0
223.-230.	190	108	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	36	32	0
223.-230.	181	108	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	33	30	5
223.-230.	183	108	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	37	31	0
223.-230.	47	108	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,07	37	34	0
223.-230.	118	108	nepřijat pro nedos.kap.	1,27	1,06	42	30	0
231.-236.	303	107	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	36	31	0
231.-236.	107	107	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,06	38	33	0
231.-236.	226	107	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,07	41	28	0
231.-236.	308	107	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	37	30	0
231.-236.	177	107	nepřijat pro nedos.kap.	1,12	1,06	32	38	0
231.-236.	160	107	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,21	41	33	0
237.-239.	10	106	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,14	40	32	0
237.-239.	119	106	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,06	44	24	0
237.-239.	235	106	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,12	39	31	0
240.-243.	116	105	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	34	31	0
240.-243.	96	105	nepřijat pro nedos.kap.	1,27	1,14	36	34	0
240.-243.	207	105	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,33	31	42	0
240.-243.	224	105	nepřijat pro nedos.kap.	1,93	1,79	43	40	0
244.-245.	56	104	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,47	40	32	0
244.-246.	45	104	nepřijat pro nedos.kap.	1,14	1,07	31	36	0
247.-248.	289	103	nepřijat pro nedos.kap.	1,47	1,53	44	30	0
247.-248.	234	103	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	34	24	5

247.-248.	57	103	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1	37	27	0
249.-254.	162	102	nepřijat pro nedos.kap.	1,14	1,21	33	34	0
249.-254.	200	102	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,13	39	26	0
249.-254.	299	102	nepřijat pro nedos.kap.	1,14	1,07	43	22	0
249.-254.	312	102	nepřijat pro nedos.kap.	1,41	1,24	32	38	0
249.-254.	138	102	nepřijat pro nedos.kap.	1	1,06	39	24	0
249.-254.	149	102	nepřijat pro nedos.kap.	1,19	1,07	33	32	0
255.-256.	286	101	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	37	24	0
255.-256.	237	101	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,06	35	30	0
257.-259.	309	100	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	31	29	0
257.-259.	127	100	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,44	37	31	0
257.-259.	260	100	nepřijat pro nedos.kap.	1,21	1,13	36	29	0
260.	38	99	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1	33	28	0
261.-263.	95	98	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,18	34	29	0
261.-263.	130	98	nepřijat pro nedos.kap.	1,12	1,27	34	29	0
261.-263.	41	98	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,13	36	25	0
264.-269.	174	97	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,2	38	25	0
264.-269.	314	97	nepřijat pro nedos.kap.	1,31	1,47	36	30	0
264.-269.	37	97	nepřijat pro nedos.kap.	1,21	1,13	38	24	0
264.-269.	31	97	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,13	33	28	0
264.-269.	159	97	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,2	33	28	0
264.-269.	79	97	nepřijat pro nedos.kap.	1	1	35	22	0
270.-272.	186	96	nepřijat pro nedos.kap.	1,25	1,19	38	23	0
270.-272.	147	96	nepřijat pro nedos.kap.	1,64	1,36	34	33	0
270.-272.	34	96	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1	35	23	0
273.-275.	150	95	nepřijat pro nedos.kap.	1,19	1,2	37	22	0
273.-275.	18	95	nepřijat pro nedos.kap.	1,18	1,06	35	23	0
273.-275.	111	95	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,13	32	29	0
276.-277.	178	94	nepřijat pro nedos.kap.	1,43	1,38	44	19	0
276.-277.	197	94	nepřijat pro nedos.kap.	1,19	1,54	38	24	0
278.-279.	101	93	nepřijat pro nedos.kap.	1,24	1,25	39	20	0
278.-279.	157	93	nepřijat pro nedos.kap.	1,07	1,2	31	25	0
280.-282.	232	92	nepřijat pro nedos.kap.	1,07	1,07	35	19	0
280.-282.	287	92	nepřijat pro nedos.kap.	1,27	1,18	35	22	0
280.-282.	20	92	nepřijat pro nedos.kap.	1,46	1,5	34	28	0
283.-286.	168	91	nepřijat pro nedos.kap.	1,36	1,31	37	22	0
283.-286.	295	91	nepřijat pro nedos.kap.	1,5	1,2	32	26	0
283.-286.	33	91	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,06	35	19	0
283.-286.	231	91	nepřijat pro nedos.kap.	1,31	1,41	39	21	0
287.-289.	132	90	nepřijat pro nedos.kap.	1,29	1,19	26	29	0
287.-289.	26	90	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,07	30	23	0
287.-289.	70	90	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,07	33	20	0
290.	172	89	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1,12	30	25	0
291.	247	88	nepřijat pro nedos.kap.	1,4	1,18	29	25	0
292.-293.	192	87	nepřijat pro nedos.kap.	1,13	1,07	34	16	0
292.-293.	203	87	nepřijat pro nedos.kap.	1,12	1,18	28	23	0
294.-296.	15	86	nepřijat pro nedos.kap.	1,14	1,19	33	17	0
294.-296.	19	86	nepřijat pro nedos.kap.	1,06	1,06	29	19	0
294.-296.	77	86	nepřijat pro nedos.kap.	1,33	1	33	17	0
297.	84	85	nepřijat pro nedos.kap.	1,2	1,29	34	16	0

298.	316	84	nepřijat pro nedos.kap.	1,93	1,2	34	22	0	
299.	62	81	nepřijat pro nedos.kap.	1,69	1,25	23	28	0	
300.-301.	246	77	nepřijat pro nedos.kap.	1,38	1,24	31	13	0	
300.-301.	67	77	nepřijat pro nedos.kap.	1,24	1,24	28	15	0	
131.-143.	65	76	přijat na základě PZ	1,37	1,1	0	36	5	RP
302.	288	76	nepřijat pro nedos.kap.	1,07	1,07	29	9	0	
303.	262	73	nepřijat pro nespl. podm.	1,35	1,47	0	37	5	
304.	188	72	nepřijat pro nedos.kap.	1,6	1,31	30	12	0	
305.	3	71	nepřijat pro nedos.kap.	1,4	1,33	29	10	0	
306.	16	68	nepřijat pro nedos.kap.	1,5	1,25	16	20	0	
308.	297	50	nepřijat pro nespl. podm.	1,39	1,68	0	21	0	
309.	179	45	nepřijat pro nespl. podm.	1,08	1,25	0	9	0	
307.	220	44	nepřijat pro nedos.kap.	1,24	1,8	0	15	0	
310.	222	43	nepřijat pro nespl. podm.	1,3	1,5	0	11	0	
311.	241	40	nepřijat pro nespl. podm.	1,56	1,44	0	11	0	
312.	122	38	nepřijat pro nedos.kap.	2,11	1,86	15	4	0	
313.	59	26	nepřijat pro nespl. podm.	1,64	2	0	3	0	
314.	310	22	nepřijat pro nespl. podm.	2,11	2,26	0	7	0	
315.	187	12	nepřijat pro nespl. podm.	2,67	2,67	0	6	0	
316.	273	0	nedostavil se k PZ	1	1	0	0	0	

RP = umístění bylo dosaženo na základě redukovaného pořadí

29-04-2023



POUČENÍ

V souladu s §60g odst. 6 školského zákona potvrdí přijatý uchazeč svůj úmysl vzdělávat se na **Gymnáziu, Praha 8, U Libeňského zámku 1** odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia, Praha 8, U Libeňského zámku 1, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Za oznámení rozhodnutí o přijetí je považován podle §60e školského zákona zveřejněný seznam přijatých uchazečů na vývěsní desce školy a na jejich webových stránkách.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání (§60g odst. 7 školského zákona).

V Praze dne 29. dubna 2023

RNDr. František Kosina

ředitel školy

Gymnázium, Praha 8
U Libeňského zámku 1
180 00 Praha 8
2

Výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče

	ČJ - test	M - test	Půměrný prospěch 8. třída	Půměrný prospěch 9. třída	Pomocné body	Body celkem
1.přijatý uchazeč	49	50	20	20	0	139
Poslední přijatý uchazeč	37	37	20	20	2	116

V Praze 29. dubna 2023

RNDr. František Kosina

ředitel školy

Gymnázium, Praha 8
U Libeňského zámku 1
180 00 Praha 8
2